

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВАТИ-АВТО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Исцеляющее производ-ство</b>					
40830001. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830002. Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830003. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830004. Начальник производ-ства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830005. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830006(40830006-1А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830007. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830008. Станочник широкого профиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830009. Термист 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830010(40830010-1А). Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830011. Фрезеровщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830012(40830012-1А; 40830012-2А). Шлифовщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830013. Электропрозвонник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Обособленное подразделение 2. Москва</b>					
40830014. Руководитель подраз-	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Деления <b>Отдел автоматизации производства</b>	труда: не требуются				
40830015. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830016. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830017. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830018. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел безопасности</b>					
40830019. Дежурный оперативный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830020. Заведующий бюро пропусков (- администратор баз данных)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830021(40830021-1А). Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830022. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830023(40830023-1А); 40830023-2А). Старший контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830024. Инженер по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел бухгалтерского учета и финансового анализа</b>					
40830025(40830025-1А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830026. Ведущий бухгалтер (по налоговому учету)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830027. Ведущий бухгалтер (по учету расчетов с работниками)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830028. Ведущий экономист по финансовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830029. Ведущий экономист (по финансовому анализу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830030. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830031. Заместитель главного бухгалтера (по финансам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров</i>					
40830032. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830033. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830034. Специалист (по подбору персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга</i>					
40830035. Менеджер (по маркетингу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
40830036. Заместитель директора (по снабжению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830037. Менеджер (по логистике)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830038. Менеджер (по материально-техническому снабжению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830039. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по производству технической продукции</i>					
40830040. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по производству ИС</i>					
40830041. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж автотранспортных средств</i>					
40830042(40830042-1А; 40830042-2А). Менеджер (по продажам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830043. Менеджер (по продаже и продвижению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830044. Менеджер (по сбыту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830045(40830045-1А). Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830046. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел продаж уполномоченных менеджеров</b>					
40830047. Главный менеджер (по сбыту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830048(40830048-1А). Менеджер (по продажам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830049(40830049-1А; 40830049-2А; 40830049-3А; 40830049-4А). Менеджер (по сбыту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830050(40830050-1А). Менеджер (по тендерным торгам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830051. Менеджер (по экспорту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830052. Менеджер (по экспорту и продвижению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830053. Специалист (по таможенному оформлению) I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел развития пластиковых изделий</b>					
40830054. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830055. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственно-технический отдел</b>					
40830056. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830057. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830058. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830059. Инженер-технолог (группы výroбных, металлургических и полуметаллургических изделений)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830061. Инженер-технолог (группы фриക്ഷионных, тепло-изолационных и уплотнительных материалов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830062. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производство комплектующих для радиаторов</b>					
40830063. Кладовщик (склада сырья и готовой продукции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830064(40830064-1А). Мастер 40830065(40830065-1А; 40830065-2А; 40830065-3А; 40830065-4А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение уровня шума	<i>неделю</i>	<i>двиг, вод и тб</i>	
40830066(40830066-1А; 40830066-2А; 40830066-3А; 40830066-4А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>неделю</i>	<i>двиг, вод и тб</i>	
40830067(40830067-1А; 40830067-2А; 40830067-3А; 40830067-4А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>неделю</i>	<i>двиг, вод и тб</i>	
40830068(40830068-1А; 40830068-2А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>неделю</i>	<i>двиг, вод и тб</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
разряда 40830069(40830069-1А). Старший мастер 40830070. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производство пластмассовых изделий</b>					
40830071. Инженер-технолог (по переработке пластических масс) 40830072. Оператор линии по производству изделий из пластических масс 4 разряда 40830073. Оператор линии по производству изделий из пластических масс 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производство прокладок ГВЦ</b>					
40830074(40830074-1А). Аппаратчик пропитки 4 разряда 40830075(40830075-1А); 40830075-2А; 40830075-3А; 40830075-4А). Аппаратчик пропитки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830076(40830076-1А); 40830076-2А; 40830076-3А; 40830076-4А). Аппаратчик пропитки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830077(40830077-1А); 40830077-2А; 40830077-3А; 40830077-4А). Аппаратчик пропитки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830078. Вырубщик заготовок и изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830079(40830079-1А); 40830079-2А; 40830079-3А; 40830079-4А). Вырубщик заготовок и изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830080(40830080-1А); 40830080-2А; 40830080-3А; 40830080-4А). Вырубщик заготовок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Товок и изделий 4 разряда 40830081(40830081-1А; 40830081-2А; 40830081-3А; 40830081-4А). Вырубщик заготовок и изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830082(40830082-1А; 40830082-2А; 40830082-3А; 40830082-4А). Вырубщик заготовок и изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830083. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830084. Каландровщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830085(40830085-1А; 40830085-2А). Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830086. Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда (с оплатой по окладу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830087. Контролер технологических и производственных процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830088. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830089(40830089-1А; 40830089-2А; 40830089-3А). Наладчик технологического оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830090. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830091(40830091-1А; 40830091-2А; 40830091-3А). Прессовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830092. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830093(40830093-1А; 40830093-2А; 40830093-3А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Упаковщик 40830094(40830094-1А; 40830094-2А). Упаковщик 40830095(40830095-1А). Упаковщик (с оплатой по окладу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Ремонтно-механический цех</b>					
40830096. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830097(40830097-1А; 40830097-2А; 40830097-3А; 40830097-4А). Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830098. Слесарь-инструментальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830099(40830099-1А; 40830099-2А; 40830099-3А; 40830099-4А). Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830100(40830100-1А; 40830100-2А; 40830100-3А; 40830100-4А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830101(40830101-1А; 40830101-2А; 40830101-3А; 40830101-4А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830102. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830103(40830103-1А; 40830103-2А; 40830103-3А; 40830103-4А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830104(40830104-1А; 40830104-2А; 40830104-3А; 40830104-4А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830105(40830105-1А; 40830105-2А; 40830105-3А; 40830105-4А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830106(40830106-1А; 40830106-2А; 40830106-3А; 40830106-4А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830107. Техник по оснастке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Руководство</b>					
40830108. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830109. Директор (по маркетингу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830110. Директор (по развитию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830111. Директор (по сбыту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830112. Директор (по снабжению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830113. Заместитель технического директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830114. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830115. Коммерческий директор (по развитию группы компонентов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830116. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830117. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830118. Финансовый директор - главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба обеспечения качества и технологии</b>					
40830119. Ведущий инженер по автоматизации производственных процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830120. Ведущий инженер (по техническому контролю качества продукции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830121. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
I категории 40830122. Инженер по качеству (сырья и производственной среды)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830123(40830123-1А). Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830124(40830124-1А). Лаборант по физико-механическим испытаниям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830125. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830126. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830127. Руководитель группы (по СМК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830128. Старший инженер (по физико-механическим испытаниям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба охраны труда и промышленной безопасности</b>					
40830129. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830130. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок Отопительной и Паровой котельных цеха Электростанции</b>					
40830131. Мастер участка (отопительной и паровой котельных)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830132(40830132-1А); 40830132-2А; 40830132-3А; 40830132-4А). Оператор котельной 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех прокаточных материалов и изделий из них</b>					
<b>Участок прокаточных изделий</b>					
40830133(40830133-1А);	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830133-2А). Аппаратчик пропитки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830134(40830134-1А; 40830134-2А; 40830134-3А; 40830134-4А). Вырубщик заготовок и изделгий 4 разряда (с оплатой по окладу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830135(40830135-1А; 40830135-2А; 40830135-3А; 40830135-4А). Вырубщик заготовок и изделгий 4 разряда (с оплатой по тарифу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830136(40830136-1А; 40830136-2А; 40830136-3А; 40830136-4А). Вырубщик заготовок и изделгий 4 разряда (с оплатой по тарифу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830137(40830137-1А; 40830137-2А; 40830137-3А; 40830137-4А). Вырубщик заготовок и изделгий 4 разряда (с оплатой по тарифу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830138. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок прокладочных матов</i>					
40830139(40830139-1А; 40830139-2А). Аппаратчик рекуперации 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830140(40830140-1А; 40830140-2А). Аппаратчик рекуперации 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830141(40830141-1А; 40830141-2А; 40830141-3А). Аппаратчик рекуперации 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830142(40830142-1А). Аппаратчик смешивания 4 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>Ведено, сдано ТМ, в т.ч. РМД,</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	защиты				
40830143(40830143-1А; 40830143-2А; 40830143-3А). Аппаратчик смешивания 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	неотмечено	Служба, СОС, ИТБ, ИТМ, ИТД.	
40830144(40830144-1А; 40830144-2А; 40830144-3А). Вальцовщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	неотмечено	Служба, СОС и ИТБ	
40830145(40830145-1А; 40830145-2А; 40830145-3А; 40830145-4А). Вальцовщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	неотмечено	Служба, СОС и ИТБ	
40830146(40830146-1А; 40830146-2А; 40830146-3А; 40830146-4А). Вальцовщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	неотмечено	Служба, СОС и ИТБ	
40830147(40830147-1А). Загрузчик-выгрузчик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение уровня шума	неотмечено	Служба, СОС и ИТБ	
40830148. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830149(40830149-1А; 40830149-2А; 40830149-3А). Комплектовщик 3 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	неотмечено	Служба, СОС и ИТБ, ИТМ, ИТД.	
40830150. Начальник смены	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	неотмечено	Служба, СОС и ИТБ	
40830151. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830152. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830153(40830153-1А; 40830153-2А). Резчик на ножках и прессах 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830154(40830154-1А). Резчик на ножках и прессах 2 разряда (с оплатой по окладу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830155. Сортировщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех сырья и готовой продукции</b>					
<i>Участок готовой продукции</i>					
40830156(40830156-1А; 40830156-2А; 40830156-3А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830157(40830157-1А). Грузчик (с оплатой по окладу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830158(40830158-1А; 40830158-2А; 40830158-3А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830159(40830159-1А; 40830159-2А; 40830159-3А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830160. Начальник склада (СВХ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830161. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830162. Оформитель готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830163. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сырья</i>					
40830164(40830164-1А; 40830164-2А; 40830164-3А; 40830164-4А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830165. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилегаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830166(40830166-1А). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок транспортный</i>					
40830167. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830168. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830169. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830170. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830171(40830171-1А; 40830171-2А; 40830171-3А). Транспортировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дек меллиозолационных и ультрафиолетовых материалов</i>					
<i>Участок изготовления пружин</i>					
40830172(40830172-1А; 40830172-2А). Заготовщик текстильной смеси 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не требуется</i>	<i>СЭС, СЭС и ПБ, ПБ</i>	
	применение соответствующих средств индивидуальной защиты		<i>не требуется</i>	<i>СЭС, СЭС и ПБ, ПБ</i>	
40830173. Контролер качества продукции и технологического процесса 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830174. Начальник смены	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>не требуется</i>	<i>СЭС, СЭС и ПБ, ПБ</i>	
	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не требуется</i>	<i>СЭС, СЭС и ПБ, ПБ</i>	
40830175. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830176(40830176-1А). Оператор чесального оборудования 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>не требуется</i>	<i>СЭС, СЭС и ПБ, ПБ</i>	
	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не требуется</i>	<i>СЭС, СЭС и ПБ, ПБ</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830177(40830177-1А; 40830177-2А; 40830177-3А). Оператор чесального оборудования 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	
40830178. Помощник мастера 5 разряда (с оплатой по окладу)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	
40830179. Помощник мастера 6 разряда (с оплатой по окладу)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	
40830180(40830180-1А; 40830180-2А). Помощник мастера 6 разряда (с оплатой по тарифу)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	
40830181. Прядильщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	
40830182(40830182-1А; 40830182-2А; 40830182-3А; 40830182-4А). Прядильщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	
40830182(40830182-1А; 40830182-2А; 40830182-3А; 40830182-4А). Прядильщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не выполнялось</i>	<i>СОБС, СОС и ПБ, ЧЗЗЗМ</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830183(40830183-1А; 40830183-2А; 40830183-3А; 40830183-4А). Прядильщик 4 разряда	Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>неисполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830184(40830184-1А; 40830184-2А; 40830184-3А). Прядильщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830184(40830184-1А; 40830184-2А; 40830184-3А). Прядильщик 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830185(40830185-1А). Транспортовщик 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830186. Чистильщик 2 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830187(40830187-1А). Чистильщик 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830187(40830187-1А). Чистильщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830188(40830188-1А). Чистильщик 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830188(40830188-1А). Чистильщик 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830189(40830189-1А; 40830189-2А; 40830189-3А). Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830189(40830189-1А; 40830189-2А; 40830189-3А). Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830189(40830189-1А; 40830189-2А; 40830189-3А). Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной интенсивности шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	
40830189(40830189-1А; 40830189-2А; 40830189-3А). Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, ЧУЗМ.</i>	



1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
40830190. Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 5 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
Участок теплоизоляционных и утеплительных материалов	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
40830191. Аппаратчик синтеза 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830192(40830192-1А). Весовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830193. Весовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830194(40830194-1А; 40830194-2А). Изготовитель набивок 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
40830195. Инженер-технолог	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
40830196. Капандровщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830197. Начальник смены	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
40830198(40830198-1А; 40830198-2А). Оператор крутильного оборудования 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
40830199(40830199-1А; 40830199-2А; 40830199-3А). Оператор крутильного оборудо-	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>нормальное</i>	<i>Служба, СОС и ПБ, УТЗМ.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
вания 4 разряда					
40830200(40830200-1А; 40830200-2А). Оператор монтажного оборудования 4 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	
40830200(40830200-1А; 40830200-2А). Оператор монтажного оборудования 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной шума	Снижение уровня шума	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	
40830201. Оператор сновального оборудования 3 разряда	применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	
40830202. Помощник мастера 5 разряда (с оплатой по окладу)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	
40830203(40830203-1А; 40830203-2А; 40830203-3А). Помощник мастера 6 разряда (с оплатой по окладу)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной шума	Снижение уровня шума	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	
40830204. Ткач 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	
40830205(40830205-1А; 40830205-2А; 40830205-3А; 40830205-4А). Ткач 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях повышенной шума	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>по мере необходимости</i>	<i>ООО "С", ООО "ПБ", ООО "СЗ"</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при-влекемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830206(40830206-1А; 40830206-2А; 40830206-3А). Транспортников 3 разряда 40830207. Графитировщик 3 разряда	Индивидуальной защиты  Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО, ПТО, СБЗУ</i>	
40830208(40830208-1А). Калибровщик набивок 4 разряда  <i>Нес фрикционных изделий</i> <i>Участок коллоид дискового тормоза</i>	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО и ПТО, СБЗУ</i>	
40830209. Брикетировщик 5 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО и ПТО, СФУС, РМЗ.</i>	
40830210(40830210-1А; 40830210-2А; 40830210-3А; 40830210-4А). Прессовщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО и ПТО, СФУС</i>	
40830211(40830211-1А; 40830211-2А; 40830211-3А; 40830211-4А). Прессовщик 5 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО и ПТО, СФУС, РМЗ.</i>	
40830212(40830212-1А; 40830212-2А). Прессовщик 5 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО и ПТО, СФУС, РМЗ.</i>	
40830213(40830213-1А; 40830213-2А; 40830213-3А; 40830213-4А). Станочник широкого профиля 3 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>использовать</i>	<i>Служба, СТО и ПТО, СФУС, РМЗ.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ</i>	
40830214(40830214-1А; 40830214-2А; 40830214-3А; 40830214-4А). Станочник широкого профиля 3 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ, РМУ</i>	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ</i>	
40830215(40830215-1А). Станочник широкого профиля 3 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ, РМУ</i>	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ</i>	
40830216. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	<i>Участок смесей и брикетов</i>				
40830217. Брикетировщик 5 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ, РМУ.</i>	
40830218(40830218-1А). Весовщик 2 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ.</i>	
40830218(40830218-1А). Весовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830219(40830219-1А; 40830219-2А; 40830219-3А). Машинист резиносмесителя 6 разряда (с оплатой по тарифу)	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ, РМУ.</i>	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>директ, СОБ и ПБ, ЦФУ.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830220(40830220-1А; 40830220-2А). Составитель на- весок интргидентов 4 разряда	действия повышения шума Рассмотреть возможность усовершенст- вования системы вентиляции. Устано- вить местный отсос. применение соот- ветствующих средств индивидуальной защиты.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>немедленно</i>	<i>СОС и ПБ, ОДСТС, УФУ, РМСР.</i>	
40830221. Технолог	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз- действия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>немедленно</i>	<i>ОДСТС, СОС и ПБ, УФУ</i>	
40830222(40830222-1А). Транс- портировщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Участок фракционных изделий</i> 40830223(40830223-1А; 40830223-2А; 40830223-3А). Брикетировщик 5 разряда	Рассмотреть возможность усовершенст- вования системы вентиляции. Устано- вить местный отсос. применение соот- ветствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		<i>немедленно</i> <i>ОДСТС, СОС и ПБ, УФУ, РМСР</i>	
40830224. Инженер-технолог	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воз- действия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>немедленно</i>	<i>ОДСТС, СОС и ПБ, УФУ</i>	
40830225(40830225-1А; 40830225-2А; 40830225-3А). Наладчик станков и манипуля- торов с программным управле- нием 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
40830226. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
40830227. Начальник участка (легковой группы)	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
40830228. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
40830229. Оператор автоматиче- ских и полуавтоматических ли- ней станков и установок 4 раз- ряд	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830230(40830230-1А; 40830230-2А; 40830230-3А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830231(40830231-1А; 40830231-2А). Прессовщик 5 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>СОС и ПБ, СООСГ, ЦФЦ, РМС.</i>	
40830232. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830233(40830233-1А; 40830233-2А; 40830233-3А; 40830233-4А). Сортировщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830234. Сортировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830235(40830235-1А; 40830235-2А; 40830235-3А; 40830235-4А). Станочник широкого профиля 3 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>СООСГ, СОС и ПБ, ЦФЦ, РМС.</i>	
40830236(40830236-1А; 40830236-2А; 40830236-3А; 40830236-4А). Станочник широкого профиля 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>исполнено</i>	<i>СООСГ, СОС и ПБ, ЦФЦ.</i>	
40830237(40830237-1А; 40830237-2А; 40830237-3А; 40830237-4А). Станочник широкого профиля 3 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>СООСГ, СОС и ПБ, ЦФЦ.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830238. Станочник широкого профиля 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>цех ПР, цех ПС, цех ПЧ</i>	
40830239. Чистильщик 4 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>цех ПР, цех ПС, цех ПЧ, цех ПД</i>	
<b>Экономический отдел</b>					
40830240. Ведущий специалист (по планированию труда и заработной платы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830241. Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830242. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830243. Специалист (по нормированию труда и экономическому анализу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830244(40830244-1А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Энергоучасток цеха Электромашин</b>					
40830245. Главный энергетик (начальник цеха)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830246. Мастер по ремонту (и обслуживанию КИПиА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830247. Мастер (по эксплуатации и ремонту инженерных сетей и теплотехнического оборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830248(40830248-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при-влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Томатике 5 разряда 40830249(40830249-1А; 40830249-2А). Слесарь по кон-трольно-измерительным прибо-рам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830250(40830250-1А; 40830250-2А; 40830250-3А). Слесарь по эксплуатации тепло-технического оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830251(40830251-1А; 40830251-2А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830252. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830253. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830254. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-трооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830255. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-трооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830256(40830256-1А; 40830256-2А; 40830256-3А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-вания 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830257(40830257-1А; 40830257-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830258(40830258-1А). Энерге-тик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Юридический отдел</b>					
40830259. Ведущий юрискон-султ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830260. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Дата составления: 14.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

  
(подпись)

Сычев Дмитрий Владимирович

(ф.и.о.)

25.09.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора

(должность)

  
(подпись)

Афанасьев Андрей Валентинович

(ф.и.о.)

25.09.2023  
(дата)

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

  
(подпись)

Жунусов Берикбай Тимирханович

(ф.и.о.)

25.09.2023  
(дата)

Ведущий специалист по планированию труда и заработной плате, председатель ППО «ВАТИ-АВТО» ООО РХП, представитель первичной профсоюзной организации

(должность)

  
(подпись)

Терёшина Полина Васильевна

(ф.и.о.)

25.09.2023  
(дата)

Ведущий специалист по кадрам

(должность)

  
(подпись)

Кузнецова Ольга Викторовна

(ф.и.о.)

25.09.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4492

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Попова Елена Сергеевна

(ф.и.о.)

14.07.2023  
(дата)

